

Sistema di Postura INTEGRATO



*La soluzione ideale
per bambini ed adolescenti*

VersaTitti
SISTEMA DI POSTURA INTEGRATO

VersaTitti

SISTEMA DI POSTURA INTEGRATO

 **Manovrabile**

 **Modificabile**

 **Leggera**

 **Versatile**

 **Sicura**




base per sistemi di postura

+


SEATING SOLUTIONS

=


SISTEMA DI POSTURA INTEGRATO

Base **ADACTA** e sistema **VERSA INSERTO** combinati consentono di effettuare rapidamente:

-  Valutazione
-  Consegna con adattamento personalizzato
-  Monitoraggio con riadattamento

INDICAZIONI CLINICHE

Destinato ad utenti BAMBINI ed ADOLESCENTI disabili motori non deambulanti costretti a sedere ed affetti da insufficienza posturale, con esiti di varie patologie quali ad esempio:


- Paralisi cerebrali infantili
- Spine bifide
- Distrofie muscolari
- Sclerosi laterali amiotrofiche
- Traumi cranici
- Lesioni midolari

ADATTAMENTO PERSONALIZZATO INDIVIDUALE DELLA BASE ADACTA:



“UNA SCELTA DI SICUREZZA”

SOVRASTRUTTURA



TRASLAZIONE CONTINUA DI

- Sovrastruttura
- Piastre ruote posteriori

SOTTOTELAIO



CONFIGURAZIONE STANDARD

caratteristiche tecniche

- Struttura portante ADACTA LIGA rigida o chiudibile / COD ISO 18.09.39.006 + 18.09.39.103
- Basculamento continuo da 0° a 30° "mediante molla a gas"
- Montanti schienale abbattibili
- Ruote posteriori ad estrazione rapida da 300 mm. piene
- Ruotine direzionali anteriori da 150 mm. piene
- Reclinazione meccanica (3° - 9° - 15° - 22°)
- Traslazione continua della sovrastruttura rispetto al sottotelaio
- Traslazione continua delle piastre ruote posteriori
- Regolazione assetto (da 41 a 49 cm)
- Unità posturale per il bacino modulare INSERTO SEAT MEDIANO
- Unità posturale per il tronco modulare INSERTO BACK
- Base sedile in legno
- Unità posturale arti inferiori con pedane separate estraibili e regolabili in elevazione (snodo dentato) / COD ISO 18.09.39.036
- Contenitori al bacino regolabili in altezza, larghezza, profondità, inclinazione / COD ISO 18.09.39.139
- Appoggio arto superiore lineare piatto multiregolabile/ COD ISO 18.09.39.030x2
- Ruotine anti ribaltamento

COD ISO 18.09.39.021
+ 18.09.39.133 + 18.09.39.136
18.09.39.157 + 18.09.39.160

PARTI OPZIONABILI

caratteristiche tecniche

- Ruotine anteriori (150 mm. pneumatiche - 175 mm. piene)
- Ruote posteriori (300 mm. pneumatiche - 500 e 600 mm. pneumatiche)
- Freni di stazionamento a leva (disponibili a tamburo solo su ruote da 300 o 500 mm)
- Pedane (unica - separata con asolatura per intra-extra rotazione)
(pedana unica COD ISO 18.09.39.033)
(pedana separata con asolatura per intra-extra rotazione COD ISO 18.09.39.166x2)
- Manici di spinta regolabili in altezza e orientabili
- Reclinazione continua con molla a gas (disponibile solo sulla rigida)
- Spondina laterale regolabile in altezza con bracciolo regolabile / COD ISO 18.09.39.139
- Appoggio sagomato palmare piatto o avvolgente e appoggio sagomato gomito piatto o avvolgente / COD ISO 18.09.39.030x2 + 18.09.39.154x2

ACCESSORI

- Cinghia pelvica linea VERSA FIXATIS / COD ISO 18.39.09.163
- Cinghia divaricatrice dinamica linea VERSA FIXATIS / COD ISO 18.09.39.157 (riconducibile)
- Bretellaggio linea VERSA FIXATIS / COD ISO 18.09.39.145 + 18.09.39.142
- Supporti toracici linea VERSA / COD ISO 18.09.39.148
- Unità posturale per il capo linea VERSA CAPITIS / COD ISO 18.09.39.027
- Tavolino linea VERSA / COD ISO 18.09.39.172
- Appoggia polpacci / COD ISO 18.09.39.169 (riconducibile)
- Imbottitura per pedana unica e separata

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

espresse in centimetri

Base telaio

MISURE TELAIO		US	XXS	XS	XS1
largh. x prof.		30X38	35X38	35X42	38X46
ruote da 300 mm	ingombro in larghezza	US	XXS	XS	XS1
	standard	48	53	53	56
	c/freno a tamburo	49	54	54	57
PESO TELAIO		US	XXS	XS	XS1
chiudibile		12,2	12,4	12,8	12,9
rigido		11,6	11,8	12,2	12,4
PORTATA		US	XXS	XS	XS1
telaio rigido		50	50	50	75
telaio chiudibile		50	50	50	75

ingombro in lunghezza		US	XXS	XS	XS1
Snodo	L	70	70	73	76
	L	68	68	71	73
Pogg 75°	L.Min	88	88	91	97
	L.Max	99	99	100	104
Pogg 90°	L	68	68	71	73
	L.Min	88	88	91	93
	L.Max	94	96	99	100

Postura

MISURE	US	XXS	XS	XS1
Larghezza seduta *	30 regolabile da 20 cm a 30 cm.	36 regolabile da 26 cm a 36 cm.	36 regolabile da 26 cm a 36 cm.	39 regolabile da 29 cm a 39 cm.
Profondità seduta	38 regolabile da 32 cm a 38 cm.	38 regolabile da 32 cm a 38 cm.	42 regolabile da 36 cm a 42 cm.	44 regolabile da 38 cm a 44 cm.
Altezza schienale	36 regolabile in altezza sui tub/sch.	38 regolabile in altezza sui tub/sch.	42 regolabile in altezza sui tub/sch.	46 regolabile in altezza sui tub/sch.
Contenitore bacino continuo	8x20 cm.	8x20 cm.	10x25 cm.	10x30 cm.
Appoggio per arto superiore lineare/piatto	8x20 cm.	8x20 cm.	10x25 cm.	10x30 cm.

* la seduta è regolabile in larghezza solo se scelta la configurazione standard (contenitori al bacino con staffe B). L'opzione spondina non prevede regolazioni in larghezza.


MATERIALI

- Base telaio in alluminio anodizzato
- Unità posturale tronco **Versa Inserto Back** (imbottitura in biaccoppiato di polietilene ammortizzante e reticolato di poliuretano; rivestimento in Lycra/Neoprene areato, permeabile ed ignifugo secondo la norma ISO 8191-1)
- Unità posturale bacino **Versa Inserto Mediano** (imbottitura posteriore biaccoppiata, viscoelastica a ritorno lento di memoria a celle aperte e reticolata per la ventilazione, pad protettiva posteriore di materiale antidecubito e 2 imbottiture biaccoppiate nella zona anteriore viscoelastica a ritorno lento di memoria a celle aperte e reticolate per la ventilazione; rivestimento in Lycra/Neoprene areato, permeabile ed ignifugo secondo la norma ISO 8191-1)

ADATTAMENTO PERSONALIZZATO INDIVIDUALE DELL'UNITÀ POSTURALE TRONCO BACINO:

inserto
SEAT

UNITA POSTURALI BACINO



16 inserti modulari in dotazione per costruire il supporto individualizzato

The Pelvic Total Support: sospensione e scarico ischio - trocanterico coccigeo

Schiume differenziate dalle prestazioni elevatissime

Rivestimento performante ed imbottiture FORME LIBERE

inserto
BACK

UNITA POSTURALI TRONCO



Costruzione dell'unità posturale individuale

Imbottitura, finitura, rivestimento dell'unità posturale individuale

Piastra per regolazione orizzontale continua del poggiatesta e degli elementi di fissaggio

Supporto toracico swing away

NB: i prodotti della linea **VERSA TITTI** sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del ministero della salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)

CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER IL NUMERO DI REPERTORIO



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Montagna Z. I. L o t t o 4 1
c.a.p. 72023 Mesagne (Br) - ITALY
Tel. + 3 9 0 8 3 1. 7 7 7 8 4 0
Fax. + 3 9 0 8 3 1. 7 3 0 7 3 9
Sito web: www.promedicare.it
e mail: info@promedicare.it